



TECNICARRETILLAS

CARRETILLAS TECNICAS DE COLOMBIA S A S

Hacemos tu vida mas fácil...



2024

CATÁLOGO

**Hacemos tu vida
más fácil**

Calle 5 A # 86 A 27, Bogotá D.C - Colombia

Teléfono: +57 3156012396 - 3046225137

Email: tecnicarretillas@hotmail.com - tecnicarretillas@gmail.com

www.tecnicarretillas.com



TECNICARRETILLAS

CARRETILLAS TECNICAS DE COLOMBIA S A S

Hacemos tu vida mas fácil...

CARRETAS



250 KG Carga máxima



Movilización de cajas, paquetes o productos varios



43 cm de ancho x 133 cm de alto. Pala de 30 cm hacia el frente.



TC 01 CARRETA EN TUBO - TIPO PESADO (ESPALDAR PLANO)



250 KG Carga máxima



Movilización de cajas, paquetes o productos varios



43 cm de ancho x 133 cm de alto. Pala de 27 cm hacia el frente.



TC 01 CARRETA EN TUBO - TIPO PESADO (ESPALDAR CURVO)



350 KG Carga máxima



Movilización de cajas, paquetes o productos varios



43 cm de ancho x 133 cm de alto. Pala de 30 cm hacia el frente.



TC 02 CARRETA EN ÁNGULO DE 1-1/2" (ESPALDAR PLANO)



Fabricado por



CARRETAS



400 KG Carga máxima



Movilización de cajas, paquetes o productos varios



45 cm de ancho x 133 cm de alto. Pala de 30 cm hacia el frente.



TC 03 CARRETA EN ÁNGULO DE 2" (ESPALDAR PLANO)



TC 04 CARRETA EN TUBO REFRESQUERA TIPO LIVIANO - ESPALDAR PLANO



130 KG Carga máxima



Movilización de cajas, paquetes o productos varios



36 cm de ancho x 110 cm de alto. Pala de 25 cm hacia el frente.



TC 05 CARRETA EN TUBO CON SISTEMA TRIAL Y BARANDA CERRADA ESPALDAR PLANO



200 KG Carga máxima



Movilización por escaleras de paquetes varios.



38 cm de ancho x 130 cm de alto. Pala hacia el frente de 30 cm. Ancho total de 60 cm, largo total de 70 cm (con ruedas).



Fabricado por



CARRETAS



200 KG Carga máxima



Movilización por escaleras de paquetes varios.



38 cm de ancho x 130 cm de alto. Pala hacia el frente de 30 cm. Ancho total de 60 cm, largo total de 70 cm (con ruedas).



300 KG Carga máxima



Movilización y avance en escaleras. Adaptable a carretas, carros de mercado, sillas entre otros. Colores disponibles



Estrellas de 25 cm de ancho x 25 cm de alto x 6 cm de profundidad. Con ruedas: 35 cm de ancho x 35 cm de alto x 6 cm de profundidad.



250 KG Carga máxima



Movilización de paquetes de gran volumen..



40 cm de ancho x 133 cm de alto. Pala de 27 cm hacia el frente, pala abatible de 60 cm de largo x 40 cm de ancho.



TC 05 CARRETA EN TUBO CON SISTEMA TRIAL Y BARANDA CERRADA (ESPALDAR CURVO)



TC 06 SISTEMA TRIAL



TC 07 CARRETA EN TUBO CON ABATIBLE TIPO PESADO - ESPALDAR PLANO



Fabricado por



CARRETAS



250 KG Carga máxima



Movilización de paquetes y cajas (para carga variada vertical y horizontal)



Vertical: 45 cm ancho x 140 cm alto.
Pala hacia adelante de 20 cm.
Horizontal: 45 cm ancho x 60 cm largo x 90 cm de alto



TC 08 CARRETA EN TUBO DOBLE SERVICIO PARA CAJA TIPO SUPERMERCADO



200 KG Carga máxima



Movilización de paquetes y cajas (para cargar en el baúl del carro).



Posición vertical: 35 cm de ancho útil x 127 cm de alto, superficie de carga 22 x 35 cm; ancho total 46 cm.
Posición horizontal: 35 cm de ancho x 64 cm de largo x 74 cm de alto



TC 09 CARRETA EN TUBO DOBLE SERVICIO PLEGABLE



200 KG Carga máxima



Movilización de paquetes y cajas (para cargar en el baúl del carro o cargue manual).



Abierto: 35 cm de ancho x 115 cm de alto. Base de 36 cm de largo. Cerrada: 64 cm de alto.



TC 10 CARRETA EN TUBO PLEGABLE (ESPALDAR PLANO)



Fabricado por



PORTA CANASTAS



250 KG Carga máxima



Movilización de canastas de gaseosas.



38 cm de ancho x 50 cm de largo x 125 cm de alto. Pala de 29 cm hacia el frente.



200 KG Carga máxima



Movilización de canastas tipo supermercado de 40 cm x 60 cm



Medidas externas de 41 cm de ancho x 61 cm de largo x 12 cm de alto (con ruedas de 3").



400 KG Carga máxima



Carga hasta 16 cajas de producto cervecero o gaseosa.



80 cm de ancho x 100 cm de largo x 120 cm de alto.



TC 11 CARRETA PORTACANASTA CON BASE REFORZADA PARA PRODUCTOS EMBOTELLADOS



TC 12 PORTACANASTA PARA SUPERMERCADO CON GANCHO DE HALAR



TC 13 CARRETA DOBLE NIVEL PARA CANASTA DE CERVEZA



Fabricado por



PORTA CANASTAS



250 KG Carga máxima



Carga hasta 14 cajas de envase cervecero o gaseosa. Se pliega para facilidad de transporte en camiones.



ABIERTO: 80 cm de ancho x 100 cm de largo x 120 cm de alto.
CERRADO: 30 cm de ancho.



TC 14 CARRETA DOBLE NIVEL PLEGABLE



250 KG Carga máxima



Movilización de canecas plásticas o metálicas de 55 galones.



60 cm de diámetro x 10 cm de alto a la superficie de carga + 6 cm de pestaña. Para ruedas de 3"



TC 15 PORTACANECAS VERTICAL - DOLLY



250 KG Carga máxima



Movilización de canecas de 55 galones metálicas o plásticas.



60 cm de diámetro x 10 cm de alto a la superficie de carga + 10 cm de pestaña.



TC 16 PORTACANECAS VERTICAL DOLLY CON ACCESO FRONTAL



Fabricado por



PORTA CANECAS



250 KG Carga máxima



Movilización de canecas de 55 galones metálicas o plásticas.



60 cm de diámetro x 10 cm de alto a la superficie de carga + 10 cm de pestaña. Alto total de 120 cm. Baranda de 110 cm



250 KG Carga máxima



Traslado de canecas llenas o vacías de 55 galones metálicas o plásticas.



Posición vertical: 43 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 133 cm de alto



250 KG Carga máxima



Traslado canecas metálicas llenas de 55 galones.



45 cm de ancho x 40 cm de largo x 135 cm de alto.



TC 17 PORTACANECAS VERTICAL DOLLY CON ACCESO FRONTAL Y BARANDA



TC 18 PORTACANECA DE 3 RUEDAS PARA CANECA DE 55 GL



TC 19 PORTACANECAS DE 4 RUEDAS PARA CANECA METALICA DE 55 GALONES (CACHONA)



Fabricado por



PORTA CANECAS



300 KG Carga máxima



Traslado de canecas plásticas llenas de 55 galones.



Posición vertical: 45 cm de ancho x 65 cm de largo x 135 cm de alto. Posición reclinada: 45 cm de ancho x 65 cm de largo x 99 cm de alto. Base de 40 cm de ancho x 35 cm hacia el frente.



TC 20 PORTACANECAS DE 5 RUEDAS PARA CANECA PLASTICA DE 55 GALONES (CACHONA)



250 KG Carga máxima



Carga Canecas metálicas para drenaje de líquidos. (Permite un traslado horizontal de la caneca)



40 cm de ancho x 70 cm de largo x 45 cm de alto; con palanca y gancho para volteo de 120 cm de largo.



TC 21 PORTACANECA ESTACIONARIO HORIZONTAL (BURRO)



450 KG Carga máxima



Carga, traslado y drenaje de canecas de 55 galones metálicas o plásticas.



Posición horizontal: 50 cm de fondo x 50 cm de alto x 120 cm de largo aprox.



TC 22 PORTACANECAS VOLTEA CANECAS DE 6 RUEDAS



Fabricado por



PORTA CILINDROS



400 KG Carga máxima



Movilización y carga de caneca plástica o metálica de 55 Galones. Traslado chut de basuras.



Base de 50 cm x 60 cm. 65 cm de ancho x 66 cm de largo x 120 cm de alto



TC 23 CARRETA PORTA CANECA PLASTICA O METALICA



150 KG Carga máxima



Movilización de cilindro de gases industriales.



Base de 21 cm de profundidad. Medidas generales de 28 cm de ancho x 28 cm de largo x 120 cm de alto. Altura de abrazadera superior de 85 cm.



TC 24 PORTACILINDRO SENCILLO PARA GAS INDUSTRIAL O MEDICINAL



150 KG Carga máxima



Movilización de cilindro de gas propano hasta 40 Libras.



34 cm de ancho x 28 cm de largo x 120 cm de alto. Base de 25 cm de largo aprox. x 34 cm de ancho. Altura de la abrazadera superior de 55 cm..



TC 25 PORTACILINDRO SENCILLO PARA GAS PROPANO DE 40 LBS



Fabricado por



PORTA CILINDROS



150 KG Carga máxima



Movilización de cilindro de gas propano.



Base de 40 cm de largo x 40 cm de ancho.
Altura abrazadera superior de 100 cm.
Medidas incluido ruedas: 60 cm de largo x 50 cm de ancho x 135 cm de alto.



TC 26 PORTACILINDRO SENCILLO GAS PROPANO DE 100 LBS



250 KG Carga máxima



Carga de cilindros de gases industriales.



60 cm de ancho x 120 cm de alto. Pala de 28 cm hacia el frente. Espacio de cilindros 28 y 32 cm.



TC 27 PORTA CILINDRO DOBLE PARA GAS INDUSTRIAL



150 KG Carga máxima



Movilización de cilindro de gases industriales.



Base de 25 cm x 28 cm. Medidas generales de 60 cm de ancho x 39 cm de largo x 130 cm de alto.



TC 28 PORTA CILINDRO SENCILLO PARA OXICORTE O GAS INDUSTRIAL



Fabricado por



PORTA CILINDROS



150 KG Carga máxima



Movilización de cilindros de gases industriales



Base de 28 cm ancho x 60 cm largo x 130 cm de alto. Profundidad de la pala de 28 cm. Ancho total de 70 cm, largo total de 70 cm. Espacio de cilindros 28 y 32 cm.



TC 29 PORTACILINDRO DOBLE PARA OXICORTE O GAS INDUSTRIAL



200 KG Carga máxima



Movilización de cilindros de oxígeno medicinal o industrial.



Posición vertical: 28 cm de ancho x 84 cm de largo x 125 cm de alto. Posición inclinada: 30 cm de ancho x 28 cm de largo x 100 cm de alto.



TC 30 PORTACILINDRO SENCILLO PARA GAS INDUSTRIAL DE 3 RUEDAS



300 KG Carga máxima



Carga de equipo oxicorte o gases industriales.



28 cm de ancho x 60 cm de largo x 120 cm de alto aprox.



TC 31 PORTACILINDRO DOBLE PARA GAS INDUSTRIAL DE 3 RUEDAS



Fabricado por



PORTA CILINDROS Y TRAILER



350 KG Carga máxima



Movilización cilindro de oxígeno tipo hospitalario.



Posición vertical: 30 cm de ancho x 30 cm de largo x 125 cm de alto. Posición inclinada: 30 cm de ancho x 80 cm de largo x 115 cm de alto. Pala 28 cm hacia el frente.



TC 32 PORTACILINDRO SENCILLO DE 4 RUEDAS



700 KG Carga máxima



Movilización de cilindros de gases industriales o medicinales.



60 cm de ancho x 88 cm de profundidad x 120 cm de alto. Base de 28 cm hacia el frente.



TC 33 PORTACILINDRO DOBLE DE 4 RUEDAS



300 KG Carga máxima



Carga bombas de riego manual, hidro lavadoras, o plantas eléctricas domésticas.



50 cm de ancho x 80 cm de largo x 35 cm de alto; con tiro de arrastre removible de 60 cm.



TC 34 TRAILER MANUAL CON TIRO REMOVIBLE PORTABOMBAS DE RIEGO



Fabricado por



VARIOS



350 KG Carga máxima



Carga bombas de riego manual, hidro lavadoras, o plantas eléctricas.



40 cm de ancho x 50 cm de largo x 35 cm de alto; con tiro de arrastre removible de 60 cm.



TC 35 TRAILER MANUAL EN ANGULO DE 2°



700 KG Carga máxima



Carga ZUNCHO Y GRAPAS para cierre manual.



30 cm de ancho x 50 cm de largo x 90 cm de alto y platos de 40 cm de diámetro



TC 36 CARRETA EN TUBO PORTA ZUNCHO PLASTICO CON CAJA DISPENSADORA



De 400 a 1500 KG
Carga máxima



Carga variada, trabajo pesado.



Dimensiones a acordar



TC 37 PLATAFORMAS EN LAMINA CORRUGADA DE ACERO REFORZADO



Fabricado por



VARIOS



Capacidad de carga
según tamaño



Movilización de carga pesada y
extra pesada.



Dimensiones a acordar



Capacidad de carga
según tamaño



Movilización de carga pesada y
extra pesada



Dimensiones a acordar



No aplica



bloqueo de ruedas



Para soporte fijo y giratorio
extra pesado de 3", 4", 5", 6",
8", 10", 12" y 16".



TC 38 SOPORTE FIJO EXTRAPESADO CARGA MEDIA MECANICA SERIE 54



TC 39 SOPORTE GIRATORIO EXTRAPESADO CARGA MEDIA MECANICA (SERIE 55)



TC 40 FRENOS TIPO MARIPOSA



Fabricado por





TECNICARRETILLAS
CARRETILLAS TECNICAS DE COLOMBIA S A S
Hacemos tu vida mas fácil...



2024

FABRICACIONES ESPECIALES

Hacemos tu **vida**
más fácil

ESPECIALES



250 KG Carga máxima



Movilización de artículos de limpieza.



Altura al piso 110 cm. Ancho con eje 74 cm. Largo 125 cm. de manilares a extremo de soporte de cono.



TC 001 CARRITO PARA BARRIDO DE CALLES - BICICLO TIPO 1



250 KG Carga máxima



Movilización de artículos de limpieza.



Altura al piso 110 cm. Ancho con eje 74 cm. Largo 125 cm. de manilares al aro abatible.



TC 001 CARRITO PARA BARRIDO DE CALLES - BICICLO TIPO 2



No aplica



Pared protectora para corte de césped.



Ancho 95 cm, alto 190 cm, largo 300 cm aproximadamente.



TC 002 MAMPARA DE PROTECCION PARA CORTE DE CESPED



Fabricado por



ESPECIALES



No Aplica



Movilización de moto bombas, plantas eléctricas, moto soldadores.



No Aplica



TC 003 TRÁILER PARA TRASLADO DE MOTOBOMBA



500 KG Carga máxima



Movilización de carga pesada y variada



: Largo de 100 cm x 60 cm de Ancho.



TC 004 CARRITO DE BASE CON DIRECCIÓN DE TIRO



300 KG Carga máxima



Soporte trasero para motocicleta



40 cm de ancho x 70 cm de largo x 40 cm de alto.



TC 005 CABALLETE, SOPORTE PARA MOTOS



Fabricado por



ESPECIALES



100 KG Carga máxima



: 35 cm de ancho x 35 cm de largo x 40 cm de alto (Con ruedas).



: 35 cm de ancho x 35 cm de largo x 40 cm de alto (Con ruedas).



TC 006 BANCO DE TRABAJO



100 KG Carga máxima



Movilización de sillas apiladas



30 cm de ancho x 120 cm de alto. Frontal de 40 cm. Abatible de 45 cm de largo.



TC 007 CARRETA PORTA SILLAS



350 KG Carga máxima



Carga con envase o con producto cervecero o gaseosa (12 cajas).



50 cm de ancho x 90 cm de largo x 132 cm de alto. Base de 39 cm de ancho. Abatible de 70 cm de largo.



TC 008 CARRETA CON BARANDA LATERAL Y BASE ABATIBLE PARA CANASTA DE CERVEZA



Fabricado por



ESPECIALES



220 KG Carga máxima



Carga con envase o con producto
cervecero o gaseosa.



70 cm de ancho x 40 cm de largo x
130 cm de alto.



TC 009 CARRETILLA PARA CANASTAS DE CERVEZA



250 Kilos carga en posición
vertical y 150 kilos posición
horizontal.



Movilización de cajas, paquetes
o productos de construcción



Posición inclinada: 45 cm de ancho x
90 cm de largo total x 110 cm de alto.
Pala de 35 cm hacia el frente,
abatible de 60 cm de largo



TC 010 CARRETA 3 POSICIONES - TRICAR



30 KG Carga máxima



Movilización de
hidrolavadoras electricas



30 cm de ancho x 25 cm de
profundidad x 98 cm de alto



TC 011 - CARRETA HIDROLAVADORA



Fabricado por



ESPECIALES



90 KG Carga máxima



Movilización de cajas, paquetes.



55 cm de ancho x 130 cm de alto x 35 cm de pala.



TC 012 CARRETA BARANDA CERRADA Y APOYO CENTRAL



300 KG Carga máxima



Carga variada, bultos, trabajo pesado.



50 cm de ancho x 130 cm alto, base de caga 35 cm x 55 cm aprox.



TC 013 CARRETA ARROCERA



250 KG Carga máxima



Movilización de materiales de paquetes y cajas.



43 cm de ancho x 128 cm de alto. Pala de 28 cm.



TC 014 CARRETA COMPAÑÍAS DE ENTREGAS



Fabricado por



ESPECIALES



250 KG Carga máxima



Movilización de materiales de paquetes y cajas.



55 cm de ancho x 140 cm de alto.
Pala de 38 cm de ancho por 35 cm hacia el frente.



TC 015 CARRETA SANTA CLARA



No aplica



Con doble tope para bloqueo de rueda de camión.



Ancho entre topes de 58 cm. Ancho total 108 cm. 50 cm de profundidad. Alto de 138 cm.



TC 016 CARRETA DE BLOQUEO DE DOBLE TOPE



250 KG Carga máxima



Movilización de materiales de canecas, rollos.



Posición horizontal: 60 cm de ancho x 80 cm de profundidad x 150 cm de alto.



TC 017 CARRO TRANSPORTE THERMO OXIGENO



Fabricado por



ESPECIALES



30 KG Carga máxima



Oxigenoterapia



28 cm de ancho x 25 cm de largo x 105 cm de alto.



400 KG Carga máxima



Movilización de cilindros de gases industriales.



40 cm ancho x 58 cm largo x 143 cm de alto. Pala de 28 cm. Caja: base de 12 cm, hueco de 14.5 cm, largo de 65 cm, alto de 12 cm.



80 KG Carga máxima



Cargue y descargue de mangueras.



Medidas incluido ruedas: 70 cm de profundidad x 60 cm de ancho x 130 cm de alto. Tambor de 50 cm de diámetro.



TC 018 PORTACILINDRO DE OXIGENO PERSONAL



TC 019 PORTA CILINDRO DOBLE PARA OXICORTE CON CAJA DE HERRAMIENTAS



TC 020 CARRETA PORTAMANGUERA DE 100 MTS



Fabricado por



ESPECIALES



350 KG Carga máxima



Subida y bajada de personas



100 cm de ancho, altura de trabajo de 60 cm. Baranda de 90 cm de alto. Profundidad de paso de 23 cm, altura del escalón de 20 cm. Según modelo.



No aplica



Almacenamiento de herramientas



60 cm ancho x 80 cm largo x 60 cm alto



No aplica



Para cargar diferentes elementos en bares, restaurantes y hoteles.



60 cm de ancho x 80 cm de largo. Según su necesidad se elaboran de 2 o 3 bandejas.



TC 021 ESCALERAS TIPO AVION TRASLADABLES



TC 022 CAJA DE HERRAMIENTAS



TC 023 CARRO HOTELERO



Fabricado por



ESPECIALES



No aplica



Almacenamiento y clasificación de material.



110 cm alto, 50 cm largo, 70 cm ancho aprox. Cajas de 30 cm de ancho x 45 cm de largo.



TC 024 MUEBLE SELECCIONADOR PARA 8 CAJAS MEDIANAS



No aplica



Soporte para cualquier tipo de información y/o cerramiento.



40 cm de ancho x 100 cm de alto, 50 cm de Profundidad.



TC 025 - VALLA INFORMATIVA PARA SEÑALIZACIÓN



Fabricado por





CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN

Calle 5 A # 86 A 27, Bogotá D.C - Colombia

CORREO

tecnicarretillas@hotmail.com

tecnicarretillas@gmail.com

TELÉFONO

+57 3156012396

+57 3046225137



TECNICARRETILLAS
CARRETILLAS TÉCNICAS DE COLOMBIA S A S
Hacemos tu vida mas fácil...